


Ortakinė rekuperacinė sistema Lossnay VL-220CZGV-E

Dėka patentuoto specialaus *Lossnay Diamond* plokštelinio šilumokaičio, VL-220CZG-E rekuperacinė sistema idealiai pritaikyta veikti ir drėgnose patalpose, tokiose kaip virtuvės, vonios ir tualetai, pašalinant iš jų perteklinę drėgmę ir tuo pačiu metu maksimaliai sugrąžinant šilumos ar vėsos energiją tiekiamam šviežiam orui.




Naujiena! Rekuperacinė sistema, pritaikyta naudojimui ir drėgnose patalpose

MITSUBISHI ELECTRIC gamintojo *Lossnay* VL-220CZGV-E serijos ortakiniai vėdinimo įrenginiai atitinka pačius aukščiausius reikalavimus, keliamus rekuperacinėms sistemoms. Dėka patentuoto specialaus *Lossnay Diamond* plokštelinio šilumokaičio, ne tik užtikrinamas efektyvus vienalaikis šviežio oro tiekimas ir slogaus oro šalinimas, tačiau į patalpas sugrąžinama šilumos/vėsos energija bei sureguliuojamas drėgmės lygis. Būtent unikalus šio tipo šilumokaitis ir drenažo nuvedimo galimybė, leidžia sistemai būti efektyviai naudojamai ir drėgnose patalpose, tokiose kaip virtuvės, vonios ir tualetai, pašalinant iš jų perteklinę drėgmę ir tuo pačiu metu maksimaliai sugrąžinant šilumos ar vėsos energiją tiekiamam šviežiam orui.



Ši naujoji *Lossnay VL-220CZGV-E* vėdinimo sistema, priklausomai nuo lubų aukščio, žmonių skaičiaus ir kitų sąlygų, skirta ~ 50-150m² ploto pastatams.

Į patalpas sugrąžinama net iki 86 proc. energijos!



Specifikacijos

Modelis	VL-220CZGV-E			
Ventiliatoriaus greitis	4	3	2	1
Maitinimo įtampa (V/Fazių sk./Hz)	220-240/1/50			
Energijos klasė	A			
Oro srautas (m ³ /val.)	230	165	120	65
Oro srautas (L/s)	64	46	33	18
Triukšmo lygis (dB(A))	31,0	25,0	19,0	14,0
Temperatūrų mainų efektyvumas (%)	82,0	84,0	85,0	86,0
Elektros suvartojimas (W)	80	35	18,5	8,5
Svoris (kg)	31			
Matmenys (mm) AukštisxIlgisxPlotis	362 x 885 x 815			
Darbinė srovė (A)	0,60	0,29	0,18	0,11
Išorinis statinis slėgis (Pa)	164	84	44	13

Nuotolinis valdymo pultelis (laidinis): PZ-61DR-E

*Suteikiama 5 metų garantija, jeigu įrangos montavimą atliko UAB „Eko2Šiluma“ montuotojai arba atestuoti montuotojai